Media-assortiment

De professionele mediacollectie

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

Ruime keuze aan media van Epson

Ontdek het grote media-assortiment van Epson voor binnen- en buitentoepassingen.

Het uitgebreide assortiment afdrukmedia is afgestemd op de behoeften van kunstenaars, fotografen en printproductiespecialisten die hoogwaardige, duurzame en niet-verblekende afdrukken nodig hebben, naast flexibiliteit en snelle levering.

Ongeacht of u adembenemende foto's, kunstwerken, een brochure van een klant, een oprolbare banner, point-of-sale-materiaal, borden of een technische CAD-tekening moet afdrukken, Epson heeft de juiste media voor uw digitale afdrukvereisten. In naadloze combinatie met de professionele grafische en grootformaatprinters en watergebaseerde pigmentinkten van Epson, kunt u afbeeldingen steeds opnieuw met maximale precisie en uitzonderlijk nauwkeurige kleuren afdrukken.

Breng uw meest complexe ontwerpen, foto's en illustraties tot leven met media en producten die zijn ontworpen om de beste combinatie voor hoogwaardige afdrukken te vormen.

Canvas

Met het professionele canvasassortiment van Epson kunnen kunstenaars en fotografen verfijnde afdrukken van museumkwaliteit maken met consistente, precieze kleuren en scherpe details. De polyester-/katoenmengsels, die beschikbaar zijn met een satijnen of matte coating en verschillende texturen, geven de afgedrukte output het uiterlijk van een kunstwerk. Dit medium, dat geschikt en uitrekbaar is voor inlijsting, is watervast en zeer duurzaam, zodat het de hoogste kwaliteit voor canvaskunst biedt. Kunstenaars en fotografen, die op zoek zijn naar heldere kleuren en die uniforme kleuren en huidtonen creëren, zullen dol zijn op het hoogwaardige canvasassortiment van Epson.

Premium Canvas Satin[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
329 mm (13") x 6,1 m	C13S041845	350
432 mm (17") x 3 m	C13S041858	350
432 mm (17") x 12,2 m	C13S041846	350
610 mm (24") x 12,2 m	C13S041847	350
1118 mm (44") x 12,2 m	C13S041848	350
1524 mm (60") x 12,2 m	C13S045065	350

Water Resistant Matte Canvas[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
432 mm (17") x 2,1 m	C13S042011	375
329 mm (13") x 6,1 m	C13S042012	375
432 mm (17") x 12,2 m	C13S042013	375
610 mm (24") x 12,2 m	C13S042014	375
1118 mm (44") x 12,2 m	C13S042016	375
1524 mm (60") x 12,2 m	C13S045064	375

Mat

Het Epson-assortiment met matte papiersoorten heeft alles te maken met kwaliteit en keuzemogelijkheden. Door de uitzonderlijke weergave van kleuren, de gladde textuur en de voortreffelijke details in lichte en donkere gebieden, draagt ons portfolio met matte papiersoorten bij aan de creativiteit van professionele fotografen, digitale kunstenaars en hobbyisten. Ongeacht of u op zoek bent naar een alternatief oppervlak om de beste kleuren en resolutie voor foto's te produceren of een veelzijdig medium zoekt dat gemakkelijk kan worden gelamineerd, Epson heeft precies het juiste assortiment voor het gewenste resultaat.

Enhanced Matte Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A4 (250 vel)	C13S041718	192
A3+ (100 vel)	C13S041719	192
A2 (50 vel)	C13S042095	192
432 mm (17") x 30,5 m	C13S041725	189
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041595	189
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S041597	189
1626 mm (64") x 30,5 m	C13S042135	189

Archival Matte Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3 (50 vel)	C13S041344	189
A3+ (50 vel)	C13S041340	189

Presentation Matte Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 25 m	C13S041295	172
1118 mm (44") x 25 m	C13S041220	172

Doubleweight Matte Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 25 m	C13S041385	180
1118 mm (44") x 25 m	C13S041387	180
1626 mm (64") x 30,5 m	C13S042138	180

Singleweight Matte Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
432 mm (17") x 40 m	C13S041746	120
610 mm (24") x 40 m	C13S041853	120
1118 mm (44") x 40 m	C13S041855	120

Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, (100 vel)

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3 (100 vel)	C13S041068	102
A3+	C13S041069	102
A2	C13S041079	102

Foto

Met het perfecte evenwicht tussen afwerking en oppervlak bieden de Epson Premium Photo Papers de digitale fotograaf afdrukken van tentoonstellingskwaliteit die gezien mogen worden. Van portretten tot landschappen, deze direct drogende papiersoorten staan garant voor levendige kleuren en levensechte afbeeldingen die uw mogelijkheden voor fotografische creativiteit verder uitbreiden.

De Epson Premium Photo Papers zijn beschikbaar met verschillende oppervlakafwerkingen en afgewerkt met een speciale laag t.b.v. het direct drogen van inkt, waardoor deze mediasoorten iedere gebruiker iets te bieden heeft, van de kieskeurige amateur tot de ervaren professional. Ons assortiment omvat een luster oppervlak dat traditioneel wordt gebruikt door huwelijks-, kunst- en portretfotografen, een glossy oppervlak dat een uitstekend kleurengamma biedt, en een halfglanzende afwerking die minder weerspiegelend is.

Voor gebruikers die een meer traditioneel aanvoelend fotopapier willen, combineert het vezelhoudende Traditional Photo Paper van Epson de kunstzinnigheid van traditionele fotografie met het gemak en de controle van digitale output. Dit unieke medium is ontwikkeld in samenwerking met veel toonaangevende fotografen uit de branche. Het biedt dezelfde diepe zwarttinten, subtiele toonnuances en duurzame resultaten als het donkere kamer-papier van eerdere generaties. Dankzij de vooruitgang op technologisch gebied kunt u op hetzelfde papier zowel in zwart-wit als in kleur afdrukken.

Premium Luster Photo Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A4 (250 vel)	C13S041784	250
A3+ (100 vel)	C13S041785	250
A2 (25 vel)	C13S042123	250
300 mm (12") x 30,5 m	C13S042078	260
406 mm (16") x 30,5 m	C13S042079	260
508 mm (20") x 30,5 m	C13S042080	260
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042081	260
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S042083	260
1524 mm (60") x 30,5 m	C13S042134	260

Premium Semigloss Photo Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3 (20 vel)	C13S041334	250
A3+ (20 vel)	C13S041328	250
A2 (25 vel)	C13S042093	250
329 mm (13") x 10 m	C13S041338	250
406 mm (16") x 30,5 m	C13S041743	250
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041641	250
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S041643	250
1524 mm (60") x 30,5 m	C13S042133	250
419 mm (16,5") x 30,5 m	C13S042075	165
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041393	165
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S041395	165
1524 mm (60") x 30,5 m	C13S042137	165

Premium Glossy Photo Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3 (20 vel)	C13S041315	255
A3+ (20 vel)	C13S041316	255
A2 (25 vel)	C13S042091	255
210 mm x 10 m	C13S041377	255
329 mm (13") x 10 m	C13S041379	255
406 mm (16") x 30,5 m	C13S041742	260
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041638	260
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S041640	260
1524 mm (60") x 30,5 m	C13S042132	260
406 mm (16") x 30,5 m	C13S042076	165
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041390	165
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S041392	165
1524 mm (60") x 30,5 m	C13S042136	165

Photo Paper Gloss

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
432 mm (17") x 30,5 m	C13S041892	250
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041893	250
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S041895	250

Premium Semimatte Photo Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
406 mm (16") x 30,5 m	C13S042149	260
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042150	260
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S042152	260

Traditional Photo Paper[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A4 (25 vel)	C13S045050	330
A3+ (25 vel)	C13S045051	330
A2 (25 vel)	C13S045052	330
24" x 36" (25 vellen)	C13S045053	330
432 mm (17") x 15 m	C13S045054	300
610 mm (24") x 15 m	C13S045055	300
1118 mm (44") x 15 m	C13S045056	300
1626 mm (64") x 15 m	C13S045107	300

Fine Art

Het Fine Art-media-assortiment is ontworpen voor professionele kunstenaars en fotografen die afdrukmedia van archiefkwaliteit met verschillende gewichten en oppervlaktetexturen nodig hebben. Epson biedt zuurvrije papiersoorten van 100% katoen die zijn gecoat met inkt absorberende lagen die borg staan voor rijke details en een uitzonderlijke afwerking voor zwart-wit- en kleurenafbeeldingen. De fluweelachtige oppervlakken zijn een favoriete keuze van fotografen en kunstenaars vanwege de unieke kunstzinnige kwaliteit.

De beste afdrukkwaliteit en duurzame beeldstabiliteit, van subtiele grijstinten tot de levendigste kleuren en geraffineerde kleurovergangen: het Fine Art-assortiment van Epson biedt een ruime keuze aan papier in losse vellen of op rollen, zodat u altijd het juiste medium kunt selecteren, ongeacht de omvang van uw afdruktaak.

UltraSmooth Fine Art Paper[1]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (25 vel)	C13S041896	325
A2 (25 vel)	C13S042105	325
432 mm (17") x 15,2 m	C13S042074	250
610 mm (24") x 15,2 m	C13S041782	250
1118 mm (44") x 15,2 m	C13S041783	250
1524 mm (60") x 15,2 m	C13S042141	250

Hot Press Natural[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (25 vel)	C13S042320	330
A2 (25 vel)	C13S042322	330
432 mm (17") x 15 m	C13S042323	300
610 mm (24") x 15 m	C13S042324	300
1118 mm (44") x 15 m	C13S042325	300
1524 mm (60") x 15 m	C13S042326	300

Hot Press Bright[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (25 vel)	C13S042330	330
A2 (25 vel)	C13S042332	330
432 mm (17") x 15 m	C13S042333	300
610 mm (24") x 15 m	C13S042334	300
1118 mm (44") x 15 m	C13S042335	300
1524 mm (60") x 15 m	C13S042336	300

Watercolor Paper Radiant White[1]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (20 vel)	C13S041352	190
610 mm (24") x 18 m	C13S041396	190
1118 mm (44") x 18 m	C13S041398	190

Cold Press Natural[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (25 vel)	C13S042300	340
A2 (25 vel)	C13S042302	340
432 mm (17") x 15 m	C13S042303	305
610 mm (24") x 15 m	C13S042304	305
1118 mm (44") x 15 m	C13S042305	305
1524 mm (60") x 15 m	C13S042306	305

Cold Press Bright[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (25 vel)	C13S042310	340
A2 (25 vel)	C13S042312	340
432 mm (17") x 15 m	C13S042313	305
610 mm (24") x 15 m	C13S042314	305
1118 mm (44") x 15 m	C13S042315	305
1524 mm (60") x 15 m	C13S042316	305

Velvet Fine Art Paper[1, 2]

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (20 vel)	C13S041637	260
A2 (25 vel)	C13S042096	260

Productiemedia

Optimaliseer grote volumes drukwerk met het veelzijdige en robuuste assortiment productiemedia van Epson dat is ontworpen met het oog op professionele kwaliteit, uitmuntende afdrukbaarheid en consistente kleuren.

Ons assortiment productiemedia is speciaal ontworpen voor CAD, GIS, POS binnen en buiten. Druk grote, gedetailleerde technische tekeningen af op Bond, Coated en Presentation papiersoorten, die borg staan voor haarscherpe lijnen, grote kleurcontrasten en scherpe lettertekens zelfs als ze maar 1 mm groot zijn.

Voor tentoonstellingen, evenementen en etalages bieden de bannermaterialen een uitstekende oplossing voor kleurrijke displays die geschikt zijn voor binnen- en kortdurend buitengebruik. De materialen van polytextiel zijn geschikt voor verschillende displaytoepassingen (inclusief display met achtergrondverlichting) indien bedrukt met een hoge inktdekking.

Bond Paper White 80

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
594 mm x 50 m	C13S045272	80
610 mm (24") x 50 m	C13S045273	80
841 mm x 50 m	C13S045274	80
914 mm (36") x 50 m	C13S045275	80
1067 mm (42") x 50 m	C13S045276	80

Bond Paper Bright 90

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
594 mm x 50 m	C13S045277	90
610 mm (24") x 50 m	C13S045278	90
841 mm x 50 m	C13S045279	90
914 mm (36") x 50 m	C13S045280	90
1067 mm (42") x 50 m	C13S045281	90

Bond Paper Satin 90

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 50 m	C13S045282	90
914 mm (36") x 50 m	C13S045283	90

Coated Paper 95

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 45 m	C13S045284	95
914 mm (36") x 45 m	C13S045285	95
1067 mm (42") x 45 m	C13S045286	95

Production Canvas Matte

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 12,2 m	C13S045295	320
914 mm (36") x 12,2 m	C13S045527	320
1118 mm (44") x 12,2 m	C13S045296	320

Presentation HiRes Paper 120

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 30 m	C13S045287	120
914 mm (36") x 30 m	C13S045288	120
1067 mm (42") x 30 m	C13S045289	120

Presentation HiRes Paper 180

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 30 m	C13S045291	180
914 mm (36") x 30 m	C13S045292	180
1067 mm (42") x 30 m	C13S045293	180

Production Poly Textile B1 Light

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
914 mm (36") x 50 m	C13S045524	180µm
1067 mm (42") x 50 m	C13S045302	180µm

Production PP Film Matte

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
914 mm (36") x 30,5 m	C13S045522	230µm
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S045298	230µm

Production Poly Textile B1 (290)

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
914 mm (36") x 30 m	C13S045525	290µm
1067 mm (42") x 30 m	C13S045304	290µm

Production Scrim Banner B1

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
914 mm (36") x 12,2 m	C13S045526	380µm
1067 mm (42") x 12,2 m	C13S045306	380µm

Proofing



Als u op zoek bent naar proefdrukpapier met de hoogste resolutie en kleurverzadiging, zijn de Epson Proofing Papers ideaal voor grafische professionals die printemulaties met accurate kleuren moeten produceren. Deze papiersoorten hebben een glans en witpunten die bedoeld zijn voor commerciële druktoepassingen waarin kleuren van essentieel belang zijn. Deze papiersoorten zijn geoptimaliseerd voor professionele proefdrukken die voldoen aan de recentste normen. Indien gebruikt met Epson UltraChrome watergebaseerde pigmentinkt, staan de media borg voor een uitmuntende stabiliteit op korte termijn die perfect geschikt is voor proefdrukken.

Het assortiment proeffolies van Epson voor proefdrukken in hoge resolutie op folie is bedoeld voor gebruik met de Stylus Pro WT7900. Deze zijn beschikbaar op heldere of lichte metallic afwerkingen en vooral bedoeld voor proefdrukken van verpakkingen.

Proofing Paper White Semimatte

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (100 vel)	C13S042118	250
329 mm (13") x 30,5 m	C13S042002	250
432 mm (17") x 30,5 m	C13S042003	250
610 mm (24") x 30,5 m	C13S042004	250
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S042006	250
1524 mm (60") x 30,5 m	C13S042140	250

Standard Proofing Paper 240

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (100 vel)	C13S045115	240
A3++ (100 vel) #	C13S045193	240
432 mm (17") x 30,5 m	C13S045111	240
610 mm (24") x 30,5 m	C13S045112	240
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S045114	240

Standard Proofing Paper 205

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (100 vel)	C13S045005	205
A3++ (100 vel) #	C13S045192	205
A2 (50 vel)	C13S045006	205
432 mm (17") x 30,5 m	C13S045007	205
610 mm (24") x 30,5 m	C13S045008	205
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S045009	205

Standard Proofing Paper met optische witmakers

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
A3+ (100 vel)	C13S450190	240
432 mm (17") x 30,5 m	C13S450187	240
610 mm (24") x 30,5 m	C13S450188	240
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S450189	240

ClearProof® Film

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
61 cm (24") x 30,5 m	C13S042372	184

ClearProof® Thin Film

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
61 cm (24") x 30,5 m	C13S042408	148

MetallicProof® Film

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
61 cm (24") x 30,5 m	C13S042377	184

Crystal Clear Film for Epson

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
43,2 cm (17") x 30,5 m	C13S045151	150
61 cm (24") x 30,5 m	C13S045152	150

Dye-sublimatie-transferpapier

De snel groeiende specialiteit van sublimatiedruk met kleuroverdracht vereist papier waarmee afgedrukte afbeeldingen op zo hoog mogelijke kwaliteit kunnen worden overgedragen naar het ontvangende substraat. Voor transferafdrukken biedt Epson een middelzware papiersoort waarmee een zeer groot percentage van de kleuren van het papier op de ondergrond wordt overgedragen. Hierdoor krijgt u heldere kleuren en scherpe details op ondergronden van textiel.

Voor kleurenoverdracht op harde ondergronden biedt Epson een zwaardere papiersoort, waarmee stoom kan worden gebruikt tijdens het transferproces zodat de beeldkwaliteit maximaal behouden blijft en kleuren optimaal worden weergegeven. Het eindresultaat bestaat uit levendige, fotorealistische afbeeldingen op uiteenlopende ondergronden zoals hoogwaardige, gecoate aluminiumplaten, souvenirs en sportartikelen.

DS Transfer Production Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
108 cm x 152 m	C13S045520	75
162 cm x 175 m	C13S045521	75

DS Transfer Multi-purpose Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
61 cm x 91,4 m	C13S045480	105
111,8 m x 91,4 m	C13S045451	105
162 cm x 91,4 cm	C13S045452	105

Synthetische media

Ons duurzame, synthetische papierassortiment is speciaal samengesteld voor displaytoepassingen die een uitstekende duurzaamheid en weerstand vereisen voor de meest veeleisende toepassingen.

De gladde, matte oppervlakken, gecoat op duurzaam polypropyleen of PET-basismateriaal, staan borg voor hoogwaardige output en een accurate kleurenreproductie. Enhanced Synthetic Paper is perfect geschikt voor de productie van spandoeken binnen en grote borden buiten. Dit papier is verkrijgbaar als zelfklevende versie, zodat de afgedrukte output snel en gemakkelijk kan worden aangebracht. Voor displaywerk of advertenties verdeelt de Matte Backlit Film het achtergrondlicht nog gelijkmatiger, wat samen met de uitstekende dichtheid van het zwart en de levendige kleurenweergave bijdraagt aan elke reclamecampagne.

Matte Backlit Film

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 30,5 m	C13S045083	280
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S045084	280
1524 mm (60") x 30,5 m	C13S045085	280

Photo Quality InkJet Paper Banner

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
41 cm x 15 m	C13S041102	105

Enhanced Synthetic Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 40 m	C13S041614	84
1118 mm (44") x 40 m	C13S041616	84

Enhanced Adhesive Synthetic Paper

Formaat	Wereldwijde code	Gewicht (g/m²)
610 mm (24") x 30,5 m	C13S041617	135
1118 mm (44") x 30,5 m	C13S041619	135

1 Media is geregistreerd als onderdeel van het Digigraphie-systeem; een combinatie van printers, inkten en media waarmee digitale kunstenaars alle vrijheid hebben om hun ideeën tot uitdrukking te brengen, in de wetenschap dat hun werk wordt afgedrukt op materiaal van de hoogste archiefkwaliteit.

2 Media is onderdeel van het assortiment Epson Signature Worthy. Alleen de allerbeste media van Epson krijgen deze aanduiding.

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van Seiko Epson Corporation of hun respectieve eigenaren.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

A6240_Media_Range_Brochure_1NL-NL_07/17